

仅 供 科 研 使 用

Dulbecco's 磷酸盐缓 冲液（DPBS）

含钙、镁，不含酚红

- 品牌：Oumarsi/欧玛仕
- 规格：500ml
- 货号：OMDPBS-011
- 用途：仅供科研使用
- 储存：室温
- 保质期：12个月

用途：

主要用于胚胎学方面的研究，多用于胚胎的漂洗液，冻存液和培养液，可满足体外实验中组织、器官或细胞的生存和代谢的基本需要。

注意事项：

DPBS 在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生，一般置于温浴至沉淀溶解即可,如果产生较多沉淀应弃用；注意无菌操作。

储存条件：

室温，12 个月

相关产品：

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCFM-032	组织保存液	50ml/100ml	-20℃，避光,24 个月。
OMDCM-004	高糖 DMEM 培养基	500ml	12 个月
OMDCM-02	D-Hanks 平衡盐溶液(1×,无酚红)	500ml	12 个月
OMDPBS-011	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液（DPBS），含钙、镁，不含酚红	500ml	室温，12 个月。
OMDPBS-02	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液（DPBS），不含钙、镁，不含酚红	500ml	室温，12 个月。
OMDCM-047	α-MEM 培养基	500ml	2-8℃，12 个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM-040	McCoy's 5A 培养基	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM-031	DMEM 培养基 (高糖,无酚红, 含胎牛血清, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM038-500ml	DMEM 培养基(无糖,含酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM017-100ml	硫酸庆大霉素 (50mg/ml)	100ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM016-100ml	HEPES 液(1M,pH 7.2~7.5)	100ml/500ml	2-8℃, 12个月。
OMDPBS-18	1×PBS(0.0067M,pH 7.0-7.2)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDPBS-15	1×PBS(0.01M,pH9.0)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDPBS-06	20×PBS(0.2M,pH 7.2-7.4)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDPBS-010	1×PBS(0.01M,pH6.8)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDPBS-12	1×PBS(0.01M,pH 8.9)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDPBS-20	1×PBS(0.01M,pH 7.2-7.4)	500ml×10	2-8℃, 12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM027-500ml	DMEM 培养基(无糖,含酚红, 含双抗)	100ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM025-500ml	DMEM 培养基(无糖,无酚红)	100ml/500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM024-500ml	DMEM 培养基(无糖,无酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM022-500ml	DMEM 培养基(高糖,无丙酮酸钠, 含酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM021-500ml	DMEM 培养基(高糖,无丙酮酸钠, 含酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM019-500ml	DMEM 培养基(高糖,无酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM018-500ml	DMEM 培养基(高糖,无酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM017-500ml	DMEM 培养基 (低糖,无酚红, 含胎牛血清, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM016-500ml	DMEM 培养基(低糖,无酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM015-500ml	DMEM 培养基 (低糖,无酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM014-500ml	RPMI 1640 培养基(无酚红, 含胎牛血清, 双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM013-500ml	RPMI 1640 培养基（无酚红）	500ml	2-8℃，12个月。
OMDCM012-500ml	RPMI 1640 培养基(无酚红，含双抗)	500ml	2-8℃，12个月。
OMDCM-017	Myco-Out 支原体清除试剂（100X）	10ml	2-8℃，12个月。
OMDCM-015	Hanks 平衡盐溶液(1×，无酚红)（pH7.2-7.4）	500ml	室温，12个月。
OMDCM017-500ml	DMEM 培养基（低糖,无酚红，含胎牛血清，含双抗）	500ml	2-8℃，12个月。
OMDCM-030	青霉素-链霉素-两性霉素 B 溶液(100×三抗)	100ml	-20℃，12个月。
OMDCE-050	青霉素-链霉素溶液(100×)	100ml	-20℃，12个月。
OMDCE-060	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶，含酚红，不含EDTA)	100ml	-20℃，12个月。
OMDCM-059	胰酶-EDTA 消化液(0.25%胰酶，含酚红)	100ml/500ml	-20℃，12个月。
OMDCE-004	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶，不含EDTA和酚红)	100ml	-20℃，12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM-034	胰酶-EDTA 消化液(0.25% 胰酶，不含酚红)	100ml/500 ml	-20℃，12 个 月。
OMDCM-020	胰酶-EDTA 消化液(0.05% 胰酶，含酚红)	100ml	-20℃，12 个 月。
OMDCM-011	胰酶-EDTA 消化液(0.05% 胰酶，不含酚红)	100ml/500 ml	-20℃，12 个 月。
OMDCM007-1ml	DAPI(1mg/ml)	1ml	-20℃，12 个 月，避光。
OMDCM-051	DMEM (Low Glucose, with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个 月。
OMDCM-052	Medium 199 (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个 月。
OMDCM-053	DMEM (Low Glucose, with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个 月。
OMD81714-500m l	DMEM (Low Glucose)	500mL	2-8℃，12 个 月。
OMD81711-500m l	Medium 199	500mL	2-8℃，12 个 月。
OMDCM-019	Medium 199 (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个 月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMD81717-500ml	RPMI 1640 Medium (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12个月。
OMDCM-039	Ham's F-12K Medium (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12个月。
OMD81708-500ml	Ham's F-12K Medium	500mL	2-8℃，12个月。
OMDCM-038	RPMI 1640 Medium (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12个月。
OMDCM-037	Ham's F-12K Medium (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12个月。
OMDCM-037	Ham's F-12K Medium (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12个月。
	DMEM (High Glucose, with FBS		2-8℃，12

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM-014	DMEM (High Glucose, with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个月。
OMDCM-026	MEM	500mL	2-8℃，12 个月。
OMD81701-500ml	DMEM/F12 (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个月。
OMDCM-028	MEM (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个月。
OMDPBS-01	10×PBS(0.1M,pH 7.2-7.4)	500mL	2-8℃，12 个月。
OMD81702-500ml	DMEM/F12	500mL	2-8℃，12 个月。
OMDCM-033	DMEM/F12 (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个月。
OMDCE-008-500ml	超纯水（无菌）	500mL	室温，12个 月。
OMDCE-009	碳酸氢钠溶液(7.5%)	500mL	-20℃，12 个月。
OMDCM-013	D-Hanks 平衡盐溶液(1×, 含酚红)	500mL	2-8℃，12 个月。